	Li L7 Pro	Li L7 Ultra
Габариты		
Длина x Ширина x Высота, мм	5050 x 1995 x 1750	5050 x 1995 x 1750
Колесная база	3005	3005
Кол-во мест	5	5
Запас хода (CLTC)	1360 км	1360 км
Пространство до крыши	992 мм	992 мм
Пространство для ног	1160 мм	1160 мм
Экстерьер и интерьер		
Цвета кузова		
Белый жемчужный	•	•
Серебряный металлик	•	•
Серый металлик	•	•
Черный металлик	•	•
Глубокий зеленый жемчужный - Особая серия	100,000 P	100,000 P
Синий жемчужный - Особая серия	100,000 P	100,000 P
Колеса		
20-дюймовые серебристо-серые диски	•	—
Шины 255/50 R20, с технологией снижения шума	•	—
20-дюймовые черно-серые диски	•	—
Шины 255/50 R20, с технологией снижения шума	•	—
21-дюймовые серебристо-серые диски	100,000 P	•
Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума	•	•
21-дюймовые черно-серые диски	100,000 P	•
Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума	•	•
Цвета интерьера		
Черно-белый	•	•
Черно-оранжевый	•	•
Черный	•	•
Платформа		
REEV – электромобиль с увеличенным запасом хода		
Тяговая батарея	42,8 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная	52,3 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная
ДВС-генератор	Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный	Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный
Запас хода CLTC	1360 км	1421 км
Запас хода WLTC	1135 км	1185 км
Запас хода на электротяге, CLTC	225 км	286 км
Запас хода на электротяге, WLTC	190 км	240 км
Время быстрой зарядки (DC), 20-80%	30 минут	25 минут
Время медленной зарядки (AC), 0-100%, 7 кВт	6,5 часов	8 часов
Обратная зарядка	3,5 кВт	3,5 кВт
Объем топливного бака	65 л	65 л
Топливо	Бензин, АИ-95	Бензин, АИ-95
Экологический класс	China VI-b	China VI-b
Режимы работы гибридной системы	Электрический приоритет / топливный приоритет / гибридный режим	Электрический приоритет / топливный приоритет / гибридный режим
Силовая установка		
Двигатель	Передний и задний электродвигатель	Передний и задний электродвигатель
Тип привода	Постоянный полный	Постоянный полный
Суммарная мощность	330 кВт / 448 л.с.	330 кВт / 448 л.с.
Мощность переднего электродвигателя	130 кВт / 176 л.с.	130 кВт / 176 л.с.
Мощность заднего электродвигателя	200 кВт / 272 л.с.	200 кВт / 272 л.с.
Суммарный крутящий момент	620 Нм	620 Нм
Крутящий момент переднего электродвигателя	220 Нм	220 Нм
Крутящий момент заднего электродвигателя	400 Нм	400 Нм
Время разгона, 0-100 км/ч	5,3 сек	5,3 сек
Максимальная скорость	180 км/ч (электронно ограничена)	180 км/ч (электронно ограничена)
Режимы движения	Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика	Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика
Шасси		
Передняя подвеска	Двухрычажная	Двухрычажная
Задняя подвеска	Многорычажная (пять рычагов)	Многорычажная (пять рычагов)
Тип подвески	Magic Carpet, адаптивная, с пневмоэлементами	Magic Carpet, адаптивная, с пневмоэлементами
Автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от скорости	Снижение до 20 мм	Снижение до 20 мм
Комфортная посадка/высадка из автомобиля	Снижение до 40 мм	Снижение до 40 мм
Комфортная погрузка багажника	Снижение до 50 мм	Снижение до 50 мм
Режимы для сложных дорожных условий	Преодоление препятствий (увеличение дорожного просвета на 40 мм) / скользкая дорога/контроль на спусках	Преодоление препятствий (увеличение дорожного просвета на 40 мм) / скользкая дорога/контроль на спусках
Электросилитель руля с переменным усилием	•	•
Система рекуперативного торможения с тремя режимами	•	•
Вентилируемые тормозные диски (передние и задние)	•	•
Электронный усилитель тормоза	•	•
Салон		
Сиденья (первый ряд)		
Отделка кожей Nappa	•	•
Комфортная подушка сидения	•	•
Мягкие подголовники	x2	x2
Вентиляция сидений	•	•
Подогрев сидений	•	•
Электропривод сидений	•	•
SPA-массаж, 10-точечный (спинка)	•	•
Память положения сидений	•	•
Регулировка сидения переднего пассажира для пассажира второго ряда	•	•
Сиденья (второй ряд)		
Отделка кожей Nappa	•	•
Комфортная подушка сидения	•	•
Мягкие подголовники	x3	x3
Вентиляция сидений	•	•
Подогрев сидений	•	•
Электропривод сидений	•	•
SPA-массаж, 10-точечный (спинка)	•	•
Выдвижная оттоманка для правого пассажира второго ряда	•	•
Режим королевского сидения для правого пассажира второго ряда	•	•
Комфорт в салоне		
Продвинутая аудио-система	•	—
Аудио-система премиум-класса	—	•
Бокс с подогревом и охлаждением	—	•
Трехзонный климат-контроль с очистителем воздуха и датчиком уровня CO2	•	•
Воздуховоды второго ряда	•	•
Датчик мелких частиц PM 2,5	•	•
Система мониторинга качества воздуха (AQS)	•	•
Ионизатор воздуха	•	•
Рулевое колесо с подогревом	•	•
Электрорегулировка рулевого колеса (4 направления)	•	•
Атмосферная подсветка салона (256 цветов)	•	•
Лампы для чтения для пассажиров первого и второго ряда	•	•
Подсветка пространства для ног	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	•	•
Двухсекционная панорамная крыша	•	•
Солнцезащитная шторка панорамной крыши	•	•
Подъем и опускание боковых стекол одной кнопкой	•	•
Режим отдыха (nap mode)	•	•
Режим двуспальной кровати	•	•
Материалы отделки		
Черная тканевая обивка премиум-класса	•	•
Многофункциональное рулевое колесо из кожи Nappa	•	•
Двухслойное лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией	•	•
Двухслойные боковые стекла пассажиров первого и второго ряда с дополнительной шумоизоляцией	•	•
Тонировка стекол второго ряда	•	•
Двухслойное стекло панорамной крыши с теплоизоляцией	•	•

Ворсовые ковры	•	•
Зарядные интерфейсы		
Быстрая беспроводная зарядка для передних пассажиров, 50Вт, с охлаждением	x2	x2
USB Type-C (15 Вт) для передних пассажиров	x2	x2
USB Type-C (60 Вт) для задних пассажиров	x2	x2
220V розетка	2,2 кВт	2,2 кВт
12V розетка	Передний ряд / багажник	Передний ряд / багажник
Хранение		
Подстаканники для передних пассажиров	x2	x2
Подстаканники для задних пассажиров	x2	x2
Ниша для багажа передних пассажиров	•	•
Раздельная ниша для хранения в подлокотнике	•	•
Ниша для хранения в дверях	•	•
Потайная ниша в багажнике	•	•
Удобство в эксплуатации и при вождении		
Смарт-ключ	x2	x2
Механический ключ	x1	x1
Электрорегулировка рулевой колонки	•	•
Выдвижные дверные ручки	•	•
Доводчики дверей	•	•
Электропривод двери багажника	•	•
Регулировка высоты открывания двери багажника	Многоступенчатая, регулируемая	Многоступенчатая, регулируемая
Электродогрев боковых зеркал	•	•
Индикаторы системы контроля слепых зон в зеркалах	•	•
Электрорегулировка зеркал заднего вида	•	•
Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом	•	•
Салонное зеркало заднего вида с автос затемнением	•	•
Зеркало заднего вида (со стороны водителя) с автос затемнением	•	•
360° панорамная камера с высоким разрешением	•	•
Режим "прозрачного" шасси	•	•
Камера заднего вида высокого разрешения	•	•
Электрический компрессор для шин	•	•
Набор инструмента	•	•
Интеллектуальная помощь водителю		
<i>Функциональность некоторых опций может быть ограничена на территории РФ</i>	Ассистент водителя Li AD Pro	Ассистент водителя Li AD Max
Центральный процессор	Horizon Robotics Journey 5x1 (128 TOPS)	NVIDIA Orin-X x2 (508 TOPS)
128-канальный лидар	—	•
Фронтальная камера	8 Мп x1	8 Мп x2
Фронтальная боковая камера	2 Мп x2	8 Мп x2
Задняя боковая камера	2 Мп x2	8 Мп x2
Задняя камера	2 Мп x1	2 Мп x1
Камера кругового обзора	3 Мп x4	3 Мп x4
Фронтальный миллиметровый радар	•	•
Ультразвуковой радар	x12	x12
Датчик присутствия рук на рулевом колесе	•	•
Предупреждения вибрацией на рулевом колесе	•	•
Система мониторинга внимания водителя	•	•
Интеллектуальная парковка		
Ассистент автоматической парковки (APA)		
Парковка в ограниченном пространстве	•	•
Парковка с разворотом	•	•
Выбор предпочтительного места парковки	—	•
Автоматическое переключение между передним/задним ходом	•	•
Умный выезд с парковочного места	•	•
Активная безопасность		
Экстренное торможение		
Автоматическое экстренное торможение	•	•
Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом	—	•
Автоматическое экстренное торможение на низкой скорости	•	•
Система предотвращения столкновений во фронтальной слепой зоне	•	•
Система предотвращения столкновений в задней слепой зоне	•	•
Экстренное предотвращение столкновения		
Экстренное сохранение полосы движения	•	•
Автоматическое экстренное руление	—	•
Ассистенты безопасности		
Предотвращение покидания полосы движения	•	•
Предотвращение вторичных столкновений	—	•
Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора при движении задним ходом	•	•
Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора	•	•
Предупреждения		
Предупреждение о покидании полосы	•	•
Предупреждение о фронтальном столкновении	•	•
Предупреждение о столкновении сзади	•	•
Предупреждения о столкновении при открытии дверей	•	•
Распознавание дорожных знаков (ограниченное распознавание на территории РФ)	•	•
Распознавание сигналов светофора	—	•
Ассистент соблюдения скорости (ограниченное распознавание на территории РФ)	—	•
Умное пространство		
	Li Smart Space SS Pro	Li Smart Space SS Max
НМИ-интерфейс	Qualcomm Snapdragon 8295P	Qualcomm Snapdragon 8295P High Performance
Оперативная память	24 Гб	32 Гб
Интерактивный экран на рулевом колесе с тач-управлением	•	•
Проекционный дисплей высокого разрешения (HUD)	•	•
Центральный информационный дисплей 15,7" с 3К разрешением	•	•
Дисплей переднего пассажира 15,7" с 3К разрешением	•	•
Дисплей для задних пассажиров 15,7" с 3К разрешением	•	•
Закаленное стекло экранов	•	•
Антибликовое покрытие экранов	•	•
Микрофон	4 группы	4 группы
Датчики в салоне	Модуль машинного зрения RGB+IR x1	Модуль машинного зрения RGB+IR x2
Динамики аудиосистемы	19 динамиков/1920 Вт	21 динамик/1920 Вт
Интерфейсы		
Виджеты на рабочем экране	•	•
Детский режим	•	•
Одновременная трансляция изображения на нескольких экранах	•	•
Гибкая настройка пользовательских сценариев TaskFlex	•	•
Мастер настройки аудиосистемы	•	•
Функция "фото в дороге"	•	•
Мультимедиа		
Dolby Atmos	•	•
Dolby Vision	•	•
7.3.4 конфигурация динамиков	•	•
Количество динамиков/мощность	19 динамиков/1920 Вт	21 динамик/1920 Вт
Конструкция высокочастотного динамика	Купольный алюминиевый диффузор	Двухсторонний алюминиевый диффузор
Конструкция среднечастотного динамика	Конический диффузор	CosCope технология
Конструкция низкочастотного динамика	Конический диффузор	CosCope технология
Тип экрана (центральный информационный экран, экран пассажира, экран задних пассажиров)	Жидкокристаллический дисплей	Жидкокристаллический дисплей
Сертификат TÜV о сниженном излучении синего света	•	•
Дисплей развлекательной системы для пассажиров второго ряда с электроприводом и регулировкой угла наклона	—	•
Мультитач управление	•	•
Проводное дублирование экрана	Спереди (разрешение 3К)	Спереди (разрешение 3К)
Беспроводное дублирование экрана (требуется соединение с Интернетом)	•	•
Экстерьер		
Передняя оптика "Halo"	•	•
Задняя оптика "Halo"	•	•
Подсветка поворотов на низкой скорости	•	•
Интеллектуальное вспомогательное освещение для водителя	—	•
Светодиодное боковое освещение	•	•
Светодиодное приветственное освещение	•	•
Светодиодное освещение дверного проема	•	•
Автоматический корректор фар	•	•

Автоматическое переключение дальнего света	•	•
Датчик дождя	•	•
Скрытый стеклоочиститель заднего стекла	•	•
Подготовка к установке багажника на крыше	•	•
Активные заслонки переднего воздухозаборника	•	•
Выдвижные пороги с электроприводом	100,000 P	100,000 P
Зарядка		
Крышка зарядного разъема	Автоматическое открывание	Автоматическое открывание
Планирование зарядки через приложение Li Auto	•	•
Зарядка внешних устройств (V2L)	до 3,5 кВт	до 3,5 кВт
Адаптер для зарядки внешних устройств	•	•
Безопасность		
Кузов из высокопрочных сталей и алюминия	•	•
Двойная защита батарейного отсека	•	•
Фронтальная подушка безопасности для передних пассажиров	x2	x2
Боковая подушка безопасности для передних пассажиров	x2	x2
Боковая подушка безопасности для задних пассажиров	x2	x2
Боковые шторки безопасности для всех окон	x2	x2
Центральная двухкамерная подушка безопасности для передних пассажиров	•	•
Ремень безопасности с предварительным натяжением	•	•
Крепления ISOFIX для детских автокресел для второго ряда	x2	x2
Детский замок для задних дверей	•	•
Встроенный видеорегиистратор	•	•
Система контроля спуска (HDC)	•	•
Электронная система стабилизации (ESP)	•	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•	•
Электронный стояночный тормоз (EPB)	•	•
Autohold для стояночного тормоза	•	•
Звуковой эффект для предупреждения пешеходов	•	•
Противоугонная система	•	•
Режим буксировки прицепа	•	•
Сигнализация	•	•
Режим "Страж"	•	•
Гарантия		
Гарантия на автомобиль	3 года, 100 000 км	3 года, 100 000 км
Ограниченная гарантия на силовую батарею, электродвигатели и контроллер двигателя	8 лет, 160 000 км	8 лет, 160 000 км

- Стандартное оснащение
- Недоступно

Вся представленная в настоящей брошюре информация носит информационный характер, не является публичной офертой. Представленные автомобили, их комплектации, цвет, технические характеристики, могут отличаться от представленных в дилерских центрах автомобилей. Упомянутое оснащение автомобилей и комплектации могут быть опциональным для любой комплектации. Производитель Li Auto и/или филиал ООО «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» оставляет за собой исключительные права вносить любые как конструктивные изменения, так и изменения в комплектацию, дизайн и характеристики автомобилей. Уточняйте информацию по наличию автомобилей и их стоимости у официальных дилеров Li Auto. Список дилеров доступен на официальном сайте по адресу <https://liautoofficial.ru/dealers>